

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：圖書館

105年7月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位及業務承辦人
制定圖書館照明管理規範。	105年05月 ~ 105年07月	依規範執行。	館長室 黃彩媚
104學年度採編組照明改善。	105年05月 ~ 105年07月	2015年11月4日ISO50001會議，決定後續由節能組進行此方案。	採編組 林曉惠
圖書館2樓及8樓之日光燈具使用一般燈具，將更換成節能燈具。	105年05月 ~ 105年07月	2015年11月4日ISO50001會議，決定後續由節能組進行此方案。	典藏閱覽組 何雯婷
調整空調出回風口位置	105年05月 ~ 105年07月	105年8月8日，節能組進行全區檢視，調整U303及U304門外的6處回風口。	參考服務組 劉靜頻
提升能資源使用效率	105年05月 ~ 105年07月	(1) 2月~4月計開館68天，蒐集除溼機的水：68(天) x 2(次) x 8(台) x 14.0L = 15,232L，放置5樓洗手間，提供馬桶沖水； (2) 節省15,232L(公升)水，提升能資源使用效率，節水就是環保。	非書資料組 黃秀錦
改善圖書館5樓機房之天花板空調輸風軟管與出風口連接處漏風情形	105年05月 ~ 105年07月	已於2015年10月25日完成。	數位資訊組 郭萱之

承辦人：黃彩媚 105.9.1 監督單位主管：宋雪芳 105.9.1

管理代表：主任羅孝賢 105.09.23